

La vergerette de Sumatra – *Erigeron sumatrensis* Retz.



De la famille des Astéracées, la vergerette du Canada et la vergerette de Sumatra se ressemblent beaucoup. Pour les différencier, il faut regarder à la loupe les poils sur le bord des feuilles.

Il s'agit de plantes annuelles pouvant atteindre plus de 1 mètre de hauteur, à tige dressée d'un vert cendré aux feuilles nombreuses, étroites et aiguës, desséchées à la floraison. L'inflorescence est ramifiée en une longue panicule de petits capitules disposés en grappes le long des rameaux.

La floraison commence en août et dure jusqu'en novembre. Les fruits sont des akènes munis d'une aigrette, presque transparente pour la vergerette du Canada, plus roussâtre pour la vergerette de Sumatra, qui assure la dissémination par le vent sur de grandes distances.

Un plan de 1,5 mètre de haut produit environ 230 000 graines. L'abondance des graines produites assure à la plante un grand pouvoir reproductif.

Ces deux espèces colonisent abondamment les bords de route, les terres agricoles, les forêts coupées à blanc... On observe actuellement une explosion de leur population qui pourrait nuire à la biodiversité.

En outre, ce sont des plantes hôtes de certaines espèces de punaises ou autres insectes nuisibles pour de nombreuses cultures.